ПРОГРЕСС СВЕТОТЕРАПИИ :

ОТ
ПОЛЯРИЗАЦИИ
ДО
ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИИ

Гуляр С.А. д.м.н., проф.

- Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины
- Интернациональный медицинский инновационный центр ЦЕПТЕР

Что нам дал
БИОПТРОН ?

СХЕМА АППАРАТА БИОТТРОН

Впервые создан
Полихроматический
Поляризованный
СВЕТ

ПРИРОСТ И СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАПАСА В АТОМЕ

А

Б

КВАНТ ЭНЕРГИИ
ПЕРЕВОДИТ ЭЛЕКТРОН
НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ
ОРБИТУ

ПОТЕРЯ КВАНТА ЭНЕРГИИ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПЕРЕХОДОМ
ЭЛЕКТРОНА НА БОЛЕЕ
НИЗКУЮ ОРБИТУ

**Полихроматические/
Монохроматические
+ ИК + УФ + полихроматические
с микроволновым
компонентом:**

**9
пакетов
света**

Клетка кожи - первое звено усвоения световой энергии

Использование местного биостимулирующего действия

*Снижение перекисного окисления
Предохранение митохондрий от R^+*

Рост энергии

Рост синтеза
нуклеиновых кислот и
др.

Прямая
доставка
имеет
преимущества

Гуляф

Светосумма хемолуминесценции сыворотки крови (а), эритроцитов (б) и конденсата выдыхаемого воздуха (с) у детей при остром (1) и хроническом (2) радиационном воздействии

БИОПТРОН-свет через биофизические неоднородности кожи влияет на БОЛЬ

Дистанционно и бесконтактно снижает болевую реакцию

Первое звено системы транспорта электромагнитной энергии

Действует на точки акупунктуры

Благодаря чрезкожному и чрезсосудистому проникновению свет восстанавливает энергетический баланс внутри белковых молекул и нормализует состояние клеток крови

МИТОХОНДРИЯ: распад и синтез АТФ

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЭКСТРАОКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ПАЙЛЕР-СВЕТА

МЕСТНЫЕ
(ТКАНИ КОЖИ,
СЛИЗИСТЫХ
ОТ)

КРОВЬ

СИСТЕМНЫЕ

**ТОЧКИ
АКУПУНКТУРЫ**

ПОСТУЛАТ

Действие БИОПТРОН-света проявляется:

- на уровне клетки

(регенерация и активация функций),

- органа или системы

(усиление местного и системного иммунитета),

- организма

(активация биологически активных зон)

ОДНОВРЕМЕННО !!!

Лечение раневого процесса

ПАЙЛЕР

Нормальная кожа

1 Повреждение

2 Очищение

3 Размножение клеток и их миграция

4 Миграция стволовых клеток и ангиогенез

5 Заживление

ИММУНИТЕТ

- усиление фагоцитоза
- активация локального иммунитета
- восстановление системного иммунитета

Зависимость анальгетического эффекта от длины световой волны и зоны аппликации

Точка акупунктуры

Очаг боли

Титр гемагглютинаина (1) и инфекционный титр (2)
в легких и сыворотке крови животных, зараженных
вирусом гриппа AP/R/8/34
(определение на куриных эмбрионах)

Контроль

[Дивоча, 2002]

После ПАЙЛЕР-терапии

Торможение размножения вируса

Заболеваемость детей при курсовой БИОПТРОН-светотерапии на фоне оздоровительно реабилитационных мероприятий

Нозологічні форми захворювання	Випадки захворювань			
	основна група (абс.)		група порівняння (абс.)	
	до СЛ	після СЛ	до СЛ	після СЛ
Гостра респіраторна вірусна інфекція	400	270*	196	177
Бронхіт	28	19	13	9
Отит	23	13*	11	8
Синусит	12	7*	14	12
Усього звернулися до лікаря	478	308*	236	195

* $P < 0,05$ порівняно з контролем, СЛ – світлолікування

ИЗМЕНЕНИЯ БОЛЕВОГО ПОРОГА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ ПАЙЛЕР-СВЕТА И АНАЛЬГЕТИКОВ

ПАЙЛЕР-свет усиливает действие анальгетиков

[Лиманский Ю.П., Гуляр С.А., Тамарова З.А.]

БИОПТРОН-УНИКАЛЬНОСТЬ:

ВОЛНОВОЙ
ДИАПАЗОН И
ПОЛЯРИЗАЦИЯ
ОХВАТЫВАЮТ
ВСЕ ВИДЫ
СВЕТОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

- ◆ Кварц/солярий
- ◆ ИК-лампа
- ◆ Синяя лампа
- ◆ Светодиоды
- ◆ Низкоинтенсивный ЛАЗЕР
- ◆ ТУВА
- ◆ В/в лазерное облучение крови
- ◆ Микроволны
- ◆ Магнитотерапия
- ◆ Электрофорез

Руководство для врачей (2-е издание)

- Утверждено Минздравом Украины
- Новые данные о свете и цвете
- Расширенный перечень показаний
- 263 заболевания (227 – 1-е изд.)
- Онкопроцессы и ПАЙЛЕР
- Заболевания крови и ПАЙЛЕР
- Радиация и ПАЙЛЕР
- Спорт и профвредности
- **НОВЫЙ СТАНДАРТ** комбинированных лечебных схем (60 стр.)
- Расширена колортерапия с дополнением Индиго-фильтра
- 51 лечебная колор-схема
- Схемы лечения: Астакс-10 + свет
- Дополнительная литература
- Сервис поиска диагнозов
- Адаптация для пациентов
- Кабинет светотерапии (список)

Министерство здравоохранения Украины
Национальная академия наук Украины
Академия медицинских наук Украины
Центральный методический кабинет
по высшему медицинскому образованию МЗ Украины

Применение БИОТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине

Лечение низкоинтенсивными поляризованными
электромагнитными волнами
оптико-инфракрасного диапазона

Учебно-методическое руководство для врачей
под редакцией проф. С.А. Гуляра и проф. А.Л. Косаковского
Издание 2-е, дополненное

ИФБ НАН Украины
НМАПО МЗ Украины
Киев, 2011

1903 – Н.Р.Финзен:
Светотерапия

1964 – Н.Басов, А. Прохоров, Ч.Таунс:
ЛАЗЕРЫ

1998 – Р. Фурхгот, Л. Игнарро, Ф. Муррад:
Роль NO-молекулы

2014 – И.Акасака, Х.Аmano, С.Накамура:
Создание синего светодиода

**Организация
фотонов
света имеет
значение !**

ТРАНСПОРТ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЦЕПТОРАМИ КЛЕТОК

ДОЖДИ СВЕТА

НАНОФОТОННЫЙ ТРАНСПОРТ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЦЕПТОРАМИ КЛЕТОК

Нобелевские лауреаты: ФУЛЛЕРЕН

Robert F. Curl Jr.

Sir Harold W. Kroto

Richard E. Smalley

1996 - **Открытие фуллеренов (1985)**

C₆₀

Молекула фуллерена - усеченный октаэдр

Нано размер - новые свойства многим веществам
и процессам

Компания ЦЕПТЕР – лидер применения
оптических свойств фуллерена

C₆₀

Безопасность: ВАЖНОЕ ЗАЩИТНОЕ СВОЙСТВО ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БЛОК

**BANG-
BANG
БУМ-
БУМ**

НАНОМОДИФИКАЦИЯ СВЕТА

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ И ФУЛЛЕРЕН

КРАТКО- ВРЕМЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА: БОЛЬ

ФУЛЛЕРЕН-СВЕТ В КОМАНДЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОТИВОБОЛЕВЫХ СВЕТОВЫХ ПАКЕТОВ

ТРАНСДЕРМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА: СОН

ФУЛЛЕРЕН-СВЕТ В КОМАНДЕ ПРОТИВО СТРЕССОРНЫХ СВЕТОВЫХ ПАКЕТОВ

Pain locus

AP E-36

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ФУЛЛЕРЕНОВОЙ СРЕДЕ

Стар

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА: **Аппетит, масса тела**

**OPEN
FIELD
TEST**

0-33 weeks

A-1

A-2

PLAC

B-1

B-2

FULL

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА: Активность

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА

Тест «Иммобилизация»

БИОПТРОН + ФУЛЛЕРЕН

АППЛИКАЦИЯ ФУЛЛЕРЕНОВОГО СВЕТА

Rota-Rod test

Продолжительность удержания животных на вращающемся валике Рота-Род :
1-я гр. – ПАЙЛЕР-свет аппарата БИОПТРОН-Про-1 + фуллерен,
2-я гр. – ПАЙЛЕР-свет аппарата БИОПТРОН-Про-1 (экспозиция 10 и 5 мин)
3-я гр. - контроль

**Изменения температуры (°C)
на протяжении 10-минутной экспозиции (дистанция 10 см)
(аппарат БИОПТРОН-ПРО-1 + полихроматический
или +фуллереновый фильтр)**

Максимальная скорость (об/мин)
 удержания животных на
 вращающемся валике Рота-Род :
 1-я гр. – ПАЙЛЕР-свет аппарата
 БИОПТРОН-Про-1 + фуллерен,
 2-я гр. – ПАЙЛЕР-свет аппарата
 БИОПТРОН-Про-1
 (экспозиция 10 и 5 мин)
 3-я гр. - контроль

F-effect

P-effect

Продолжительность удержания животных на вращающемся валике Рота-Род после воздействия света (%% от исходных величин)

**1-я гр. – ПАЙЛЕР-свет аппарата БИОПТРОН-Про-1 + фуллерен,
 2-я гр. – ПАЙЛЕР-свет аппарата БИОПТРОН-Про-1 (экспозиция 10 и 5 мин)
 3-я гр. - контроль**

ОКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕН-СВЕТА

**Дефолтные сети:
активность головного мозга в состоянии покоя**

Планирование

Внимание

Прошлый опыт

**Автобиографическая
память**

**Статистически значимые изменения активности
головного мозга человека в состоянии покоя
в дельта-диапазоне в правой височной зоне:**

активация процессов образного моделирования будущего

**Статистически значимые изменения активности
головного мозга человека в состоянии покоя
в дельта-диапазоне в правой задней височной зоне:
переключение на выполнение внешнего задания**

**Статистически значимые изменения активности
головного мозга человека в состоянии покоя
в тета-диапазоне (задняя сингулярная кора):
усиление процессов интроспективного эмоционального
переживания прошлых событий**

**Статистически значимые изменения активности головного мозга
человека в состоянии покоя
в альфа-диапазоне в правой фронтальной зоне:
вовлечение образной информации
в процессы внутреннего мышления**

СТРУКТУРНАЯ СВЯЗНОСТЬ В ДЕФОЛТНЫХ СЕТЯХ

Возникло более созерцательное отношение
к интроспективным эмоциональным переживаниям
прошлых событий
при активном вовлечении их в образное моделирование
гипотетического будущего

УР: Эффективность выполнения поисковых операций (черно-белые таблицы)

УР: Эффективность выполнения операций с переключением (красно-черные таблицы)

ГЛАВНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ЗОНЫ ПРИ ГРИППЕ + ФУЛЛЕРЕНОВЫЙ АНТИСТРЕСС

ХРА-
НИТЬ
ВЕЧ-
НО !

БАЗА
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ
РАСШИРИЛАСЬ

ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ:

1. Ослабляются боль и воспаление,
 2. Ослабляется острый стресс, улучшается сон
 4. Снижаются эмоциональные переживания и моделируется позитивное будущее
 5. Длительное применение способствует стабильному улучшению качества жизни.
 6. Фуллереновый фильтр обладает свойствами колорфильтров.
- Возможности БИОПТРОН- светотерапии расширяются.

РЕЗЮМ

A dog with long, wavy fur is lying on a patterned surface. The dog's fur is illuminated with vibrant colors: the top of its head and back are lit with bright yellow and orange, while its face and front legs are lit with bright blue. The dog is looking directly at the camera. In the background, a circular light fixture is visible, and in the foreground, there are two rectangular light panels, one emitting red light and the other emitting blue light. The overall scene is set in a dark environment, likely indoors.

КОЛОР ?

ФУЛЛЕРЕН !!!